

Vass3R02s191-195


 INRA

Institut National de la Recherche Agronomique

INRA Collection Vassal-Montpellier


146Mtp10


FH

Crisant?



+ 3 R 2 s 121. 195


145-150
 Class 3
 B 2 A 191-195
 Cinsaut
 16
 72
 Planché
 2. Pongon











Désignation : *Cinsaut*
Clos Planche *14* côté *S* N° *150*
1.2.3
Vigueur : *2*
Date de maturité : *(31-8-59)*
Charge :

S. 1

2 *16*

3 *16*

4

5.

Désignation : *Cinsaut*
Clos Planche *14* côté *S* N° *150*

Vigueur : *2*

Date de maturité *31.8.60*

Charge : *P-U + 4*

S. 1

2 *6*

3 *6*

4

5

Désignation : *Cinsaut*
14 S-150 S 245
Clos - Planche Rang Souche
Vigueur : *3* *16* *3.862*
Date de maturité : *18.9.62*
Pourriture : *1* *(+6)*

GRAPPE : G - *(M)* - P - L - *(M)* - C

BAIE : TG - *(G)* - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - *(N)*.

Charge :

Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb

s 1 Disc - sph - *(ell)* - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 *34*

s 3 *22* avec pépins - apyrène

s 4 jus : inc. - coloré

s 5

très fort mûlles ardoise

Cinsaut

Année . . .

N° Planche Côté *14.8.150*

		Nombre	D A T E S									
		total	<i>27-3</i>	<i>31-3</i>								
	1	<i>4.</i>	<i>.0.</i>	<i>2 x</i>								
<i>autres souches</i>	2	<i>5.</i>	<i>.0.</i>	<i>2</i>								
<i>est Cinsaut</i>	3	<i>5.</i>	<i>.0.</i>	<i>3 x</i>								
	4	<i>3.</i>	<i>.0.</i>	<i>1</i>								
	5	<i>6.</i>	<i>1.</i>	<i>4 x</i>								

D le 31-3-58 III^e

Année *1959*

Cinsaut

N° Planche Côté *14.8.150*

		Nombre	D A T E S									
		Total	<i>25-3</i>	<i>27-3</i>								
	1	<i>6</i>	<i>2.</i>	<i>2.</i>								
	2	<i>8</i>	<i>3.</i>	<i>7.</i>								
	3	<i>6</i>	<i>2.</i>	<i>2.</i>								
	4	<i>8</i>	<i>3.</i>	<i>7.</i>								
	5	<i>6</i>	<i>2.</i>	<i>2.</i>								

D le 27-3-59

Année : 1960

N° . *Cinsaut* . . . Planche *14 9 150 12 et 3* Côté . . .

Nombre total		D A T E S						
		<i>16.7</i>	<i>19.3</i>					
1								
2	<i>11</i>	3	<i>7</i>					
3	<i>10</i>	4	<i>9</i>					
4				<i>De 17-3-60 x</i>				
5								

Année : 1961

Emplacement : *14* *S 150 12.3* *Cinsaut* *V 16 Ag*

Nombre total		D A T E S						
	<i>7.3</i>							
1								
2	<i>8</i>	<i>6</i>						
3	<i>9</i>	<i>4</i>						
4								
5				<i>De 7-3-61 x</i>				
6				<i>+ 1</i>				
7								
8								
9								
10								

Année 1962

Cuisant

N° Planche 14.5.150 s 2 et 3 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		214	6.4						
*									
2	10	0	4						
3	8	1	5 *						
4									
5									

D 6.4 62x +3

faible

Cinsaut-ye

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté S N° 150 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1^{re} en gouttière

0 aranéeux
duveteux

- 31 - étalées ⑦ ^{arabes} - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨
29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ ^{ref} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ ^{arg} - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^o et de
la 3^o feuille détachées sera notée.

Tuel 4-5-56

N° ordre

Désignation : *Cuscut*

VASSAL Planche 14 côté S N° 150 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

BKoch

14.6.56

N° ordre

Désignation : *Cirsium* *pe*

VASSAL Planche *14* côté *S* N° *150* souche 1. 2 *3* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert *6*.
 ventre coloré 7 - à raies *8* - vert *9*.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* - *rose*
 rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2.7.56 Rouquier

N° ordre

Désignation :

Cinsecte

VASSAL

Planche *14*

côté *5*

N° *180* souche 1. 2 *3* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert *3*.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert *9*.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Brock
29.6.56

N° ordre

Désignation *Cuscuta p.*

VASSAL planche 14 côté S N° 150 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillons 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

11 JUL 1956

J. Tinet

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté S N° 150 souche ~~202~~

Crusant

S. 2-3

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ *let* - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Riquemal 4-8-57

N° d'ordre

Cinsaut ~~pe~~ s - 2. ~~4~~ x 3

Désignation

VASSAL planche 14 côté S N° 150 souche 4 (2) 3 4-5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (3) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Piquemal 26-8-54

Dénomination *Cuscuta* 14.515012.3. V. 1679 -

Planche *4* côté *8* Rang *2-3* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ¹⁰ cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnet 62

N° d'ordre : Désignation : . *Censaur pe*
 Origine :
 Emplacement : Vas. *14 SISO 4 2.3* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L / (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
 Forme : (4) - (5)
 Médiante/Base : 6 - (7) - 8.

Tinet